

Ficha de Registro Inmuebles

Código
RP-29

Siguiendo las huellas de los constructores tradicionales en madera: diseño de rutas patrimoniales para la difusión del patrimonio arquitectónico rural de la Región de Los Ríos, folio N°671055

1 Identificación

Denominación

Capilla Ilihue

Dirección

Ruta T-85, Sector Ilihue S/N,
comuna de Corral

Uso original

Capilla

Uso actual

Capilla

Fecha toma de datos

11 de noviembre de 2023

Público o privado

Privado

Accesibilidad

Con acceso al público

Núcleo urbano más próximo

Lago Ranco

Distancia al núcleo urbano

9 Kms

Horario de atención

Sin información

Patrimonio inmaterial asociado

Sin patrimonio asociado

Ruta asociada

Ruta de iglesias y misiones

Vista General del Inmueble



Vista General del Inmueble



Estado de conservación



Bueno Regular Malo Ruinas

Valores patrimoniales identificados

Histórico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arquitectónico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Urbano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Social	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Artístico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Constructivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Paisajístico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Cultural	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Nivel de autenticidad

Inmueble sin alteraciones que conserva los invariantes de la arquitectura tradicional

Vista General del Inmueble



2 Sistemas Constructivos

Cimentación

Pilotes de madera hincados en el terreno natural.

Estructura soportante

La capilla materializa su estructura a través de entramados de madera nativa, conformados en envigados de piso que se apoyan sobre los pilotes hincados y sistemas de tabique tradicional mediante pies derechos, arriostramientos, soleras y cadenas, que se estructuran en una planta de un nivel, incorporando una torre de similares características compositivas en su solución estructural. Se presenta un pequeño pórtico, cuya estructura se conforma en pilares de madera hachada.

Cubierta

Cerchas de madera y costaneras como elemento de fijación de la cubierta.

Vista General del Inmueble



3 Acabados

Fachada

Las fachadas de la capilla y de la torre se presentan en entablados rústicos de madera mediante piezas traslapadas a modo de tinglado horizontal, contemplando la aplicación de proyección en las superficies por medio de un químico de coloración oscura (color pardo oscuro)

Cubierta

Planchas metálicas micro onduladas en capilla y tejuela de alerce en torre.

4 Carpinterías

Carpintería de puertas y ventanas

Puertas y ventanas de dos hojas con modulación y marcos.

Patrimonio inmaterial asociado

Sin patrimonio asociado.

5 Estado de Conservación

Descripción estado de conservación

El inmueble presenta todas sus partes íntegras, sin deformaciones en la estructura y sin pérdidas de los entablados de revestimiento. No se presentan daños aparentes causados por insectos xilófagos y no se visualizan daños de origen sísmico ni otras patologías de tipo físico, químico, biótico o antrópico graves, que pudieren afectar o poner en riesgo de colapso la estructura original.

6 Valoración Patrimonial

Descripción valores patrimoniales identificados

La Capilla de Ilihue constituye unapiezadealtovalorpaisajístico influenciada principalmente por su emplazamiento de proximidad a la carretera, que le otorga gran presencia en su contexto natural y construido. Complementariamente, la presencia de la torre de la capilla, a pesar de ser de baja altura, se reconoce como un hito en el paisaje y además como elemento identitario para la religiosidad de las pobladoras y pobladores católicos que participan de forma activa en la comunidad pastoral.

Posee valor arquitectónico debido a su representatividad, singularidad y morfología, cuyo sistema constructivo se presenta en estructura levantada completamente en piezas de maderas nativas a través de cimentación en pilotes hincados en el terreno natural, envigados de piso en primer nivel, paramentos verticales en tabiquerías tradicionales, estructura de cubierta en cerchas y revestimientos en tinglados horizontales de

madera traslapada en muros y planchas metálicas micro onduladas en cubierta.

La volumetría se proyecta en una planta regular, cuya capilla se estructura en una nave, contemplando una escalinata y pórtico de acceso, el cual se conforma en una cubierta sostenida en pilares de madera hachada. Respecto a la torre, esta sigue el mismo sistema constructivo de la nave de la capilla, incorporando vanos con celosías en cada una de sus cuatro caras a la altura de la campana, y cuya coronación consiste en una cubierta apuntada tipo piramidal a cuatro aguas revestida en tejuela de alerce, presentando una cruz de superior.